



ePoignée de porte
FingerScan :
l'empreinte digitale
remplace la clé

ePoignée de porte FingerScan



L’empreinte digitale remplace la clé

De plus en plus de personnes optent pour cette solution : « Ouvrir » la porte d’entrée avec tout simplement le doigt, sans clé, sans carte ou sans code numérique.

L’ePoignée de porte FingerScan de HOPPE est particulièrement pratique : le lecteur d’empreintes digitales est directement intégré dans la poignée battante ou le bouton de la porte d’entrée. La porte d’entrée se « déverrouille » en posant simplement le doigt sur le lecteur d’empreintes digitales.

Les avantages

- « Ouvrir » la porte en utilisant ses doigts à la place d’une clé
- Utilisation intuitive et confortable grâce à l’application ekey bionyx
- Disponible sur de nombreux modèles et finitions attrayantes
- Cellule de lecteur d’empreintes digitales ergonomique et intuitive
- Conception adaptée au branchement des serrures motorisées courantes
- Qualité de la marque HOPPE

Application ekey bionyx

L’application permet de commander de manière intuitive et confortable les fonctions de l’ePoignée de porte FingerScan.

- Gestion des profils d’utilisateurs et des autorisations d’accès
- Lecteur d’empreintes digitales
- Définition de plages horaires d’entrée personnalisées*
- Réception de notifications des entrées
- Consultation des protocoles d’entrées
- Ouverture de la porte à distance
- Mise en réseau possible avec d’autres systèmes domotiques*



* Prévu pour mai 2022.

ePoignée de porte FingerScan

Modules du lecteur d'empreintes digitales ekey

Pour l'ePoignée de porte FingerScan, HOPPE utilise les modules d'ekey, l'un des principaux fournisseurs de contrôle d'accès par empreintes digitales en Europe.

- Utilisation intuitive
- Affichages des fonctions par segments LED
- Algorithme de reconnaissance des empreintes digitales breveté
- Haute protection anti-falsification des empreintes digitales
- Intégration possible dans les applications Smart Home
- Fabriqué en Autriche



bleu
opérationnel



jaune
enregistrement des
empreintes



rouge
non autorisé ou
non reconnu



vert
reconnu/autorisé

Plusieurs modèles et finitions sont disponibles

L'ePoignée de porte FingerScan est disponible sur une garniture de sécurité avec bouton et sur différents modèles de poignées battantes dans les finitions F69 (inox mat) et F9714M (noir mat).



E5091BC F69

Caractéristiques techniques

- Température de fonctionnement : -25 °C à +70 °C
- Indice de protection : garniture de porte IP 44, contrôleur IP 30
- Lecteur d'empreinte : capteur d'empreinte digitale capacitif
- Taux de fausse acceptation (TFA) : 1:10 000 000
- Capacité de mémoire : 20 utilisateurs maximum (80 empreintes) dans la version standard et possibilité d'augmenter le nombre d'utilisateurs en option
- Tension d'alimentation serrure motorisée : 10-30V DC
- Consommation électrique : max. environ 1,3W
- Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 30V/1A
- Durée de commutation : min. 1s / max. 20s
- Configuration/contrôle : application ekey bionyx

Inclus dans la livraison :

- Contrôleur ekey-dLine
- Câble du FingerScan vers le contrôleur ekey-dLine

Une plaque de montage en plastique ekey-dLine est nécessaire pour le montage du contrôleur ekey-dLine. Deux versions et largeurs sont disponibles (arrondies pour les portes en bois, carrées pour les portes en aluminium et en pvc). La plaque de montage doit être commandée séparément.

ePoignée de porte FingerScan



Garniture de sécurité sur plaques avec bouton
(E86GBC/3332ZA/3310/1400F ES1/SK2)



Poignées battantes avec section en D
(E5091BC, E5092BC, E5095BC)



Garniture de sécurité sur plaques étroites avec bouton
(E86GBC/3359ZA/3357N/1400F ES1/SK2)



Garniture de sécurité sur rosaces avec bouton
(E86GBC/42H/42NSB-ZA/42HS/1400 ES1/SK2)



Poignées battantes rectangulaires
(E5724BC, E5726BC)



Poignées battantes design rond
(E5061BC, E5062BC)

HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe
CH-7537 Müstair
Tel. +41 818 516 600
Fax +41 818 516 666
info.ch@hoppe.com
www.hoppe.com

HOPPE AG
Am Plausdorfer Tor 13
D-35260 Stadtallendorf
Tel. +49 6428 932-0
Fax +49 6428 932-220
info.de@hoppe.com
www.hoppe.com

HOPPE AG
Via Friedrich Hoppe
CH-7537 Müstair
Tel. +41 818 516 600
Fax +41 818 516 666
info.ch@hoppe.com
www.hoppe.com

HOPPE France E.U.R.L.
27, rue des trois Frontières
F-68110 Illzach
Tel. +33 (0)3 89 31 11 00
Fax +33 (0)3 89 31 11 01
info.fr@hoppe.com
www.hoppe.com